



Использование: парки, пешеходные улицы, сады

Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью глянца

Материал: шлифованный, анодированный алюминий, с дополнительной возможностью обеспечения эластомером по цвету опоры до высоты 50 мм (другая высота по желанию клиента)

Упаковка: фольга

Степень защиты: IP65

Напряжение питания: 230В AC

Класс изоляций: II

Материал: труба из алюминиевого сплава
рассеиватель цилиндрической морозко

Типы столбиков: на фундамент или вкапываемые в землю (обозначены символом „dz“) с круглой или плоской крышкой (обозначены символом .../P)

Тип источника света:

S – натриевый: 50 Вт, 70 Вт

MH – металлогалогенный: 70 Вт, 100 Вт

E/Z – компактно-люминесцентная лампа E-27

Частота: 50 Гц

Электрическая оснастка: на универсальной монтажной раме, магнетический стабилизатор с термическим обеспечением для светильников 50W-100W, возможность применения электронного стабилизатора для светильников MH 70W (EL)



Код	Название	Крышка	Источник света	Высота [H]	Фундамент/ Анкерное устройство	Единичный объём	Вес светильника нетто
450001/C...	SAMR 600 S-50W	круглый	S-50W	645mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,015m ³	4,45kg
450002/C...	SAMR 600 S-70W	круглый	S-70W	645mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,015m ³	4,55kg
450003/C...	SAMR 600 MH-70W	круглый	MH-70W	645mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,015m ³	4,65kg
450003E/C...	SAMR 600 MH-70W Electronic	круглый	MH-70W	645mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,015m ³	3,45kg
450004/C...	SAMR 600 MH-100W	круглый	MH-100W	645mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,015m ³	4,75kg
450006/C...	SAMR 600 Światłówka	круглый	Люминесцентная лампа 23W	645mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,015m ³	3,25kg
450001/C.../P	SAMR 600 S-50W	плоский	S-50W	615mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,015m ³	4,45kg
450002/C.../P	SAMR 600 S-70W	плоский	S-70W	615mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,015m ³	4,55kg
450003/C.../P	SAMR 600 MH-70W	плоский	MH-70W	615mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,015m ³	4,65kg
450003E/C.../P	SAMR 600 MH-70W Electronic	плоский	MH-70W	615mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,015m ³	3,45kg
450004/C.../P	SAMR 600 MH-100W	плоский	MH-100W	615mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,015m ³	4,75kg
450006/C.../P	SAMR 600 Światłówka	плоский	Люминесцентная лампа 23W	615mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,015m ³	3,25kg
450060/C...	SAMR 600 dz S-50W	круглый	S-50W	645mm	—	0,028m ³	5,35kg
450061/C...	SAMR 600 dz S-70W	круглый	S-70W	645mm	—	0,028m ³	5,65kg
450062/C...	SAMR 600 dz MH-70W	круглый	MH-70W	645mm	—	0,028m ³	5,65kg
450062E/C...	SAMR 600 dz MH-70W Electronic	круглый	MH-70W	645mm	—	0,028m ³	4,45kg

Код	Название	Крышка	Источник света	Высота [H]	Фундамент/ Анкерное устройство	Единичный объём	Вес светильника нетто
450063/C...	SAMR 600 dz MH-100W	круглый	MH-100W	645mm	—	0,028m ³	5,85kg
450066/C...	SAMR 600 dz Światłówka	круглый	Люминесцентная лампа 23W	645mm	—	0,028m ³	4,25kg
450060/C.../P	SAMR 600 dz S-50W	плоский	S-50W	615mm	—	0,028m ³	5,35kg
450061/C.../P	SAMR 600 dz S-70W	плоский	S-70W	615mm	—	0,028m ³	5,65kg
450062/C.../P	SAMR 600 dz MH-70W	плоский	MH-70W	615mm	—	0,028m ³	5,65kg
450062E/C.../P	SAMR 600 dz MH-70W Electronic	плоский	MH-70W	615mm	—	0,028m ³	4,45kg
450063/C.../P	SAMR 600 dz MH-100W	плоский	MH-100W	615mm	—	0,028m ³	5,85kg
450066/C.../P	SAMR 600 dz Światłówka	плоский	Люминесцентная лампа 23W	615mm	—	0,028m ³	4,25kg
450008/C...	SAMR 900 S-50W	круглый	S-50W	945mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,023m ³	5,35kg
450009/C...	SAMR 900 S-70W	круглый	S-70W	945mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,023m ³	5,55kg
450010/C...	SAMR 900 MH-70W	круглый	MH-70W	945mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,023m ³	5,65kg
450010E/C...	SAMR 900 MH-70W Electronic	круглый	MH-70W	945mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,023m ³	4,45kg
450011/C...	SAMR 900 MH-100W	круглый	MH-100W	945mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,023m ³	5,75kg
450014/C...	SAMR 900 Światłówka	круглый	Люминесцентная лампа 23W	945mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,023m ³	4,45kg
450008/C.../P	SAMR 900 S-50W	плоский	S-50W	915mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,023m ³	5,35kg
450009/C.../P	SAMR 900 S-70W	плоский	S-70W	915mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,023m ³	5,55kg
450010/C.../P	SAMR 900 MH-70W	плоский	MH-70W	915mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,023m ³	5,65kg
450010E/C.../P	SAMR 900 MH-70W Electronic	плоский	MH-70W	915mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,023m ³	4,45kg
450011/C.../P	SAMR 900 MH-100W	плоский	MH-100W	915mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,023m ³	5,75kg
450014/C.../P	SAMR 900 Światłówka	плоский	Люминесцентная лампа 23W	915mm	B-0, B-0A / Z-0, Z-0A	0,023m ³	4,45kg
450067/C...	SAMR 900 dz S-50W	круглый	S-50W	945mm	—	0,036m ³	6,55kg
450068/C...	SAMR 900 dz S-70W	круглый	S-70W	945mm	—	0,036m ³	6,75kg
450069/C...	SAMR 900 dz MH-70W	круглый	MH-70W	945mm	—	0,036m ³	6,75kg
450069E/C...	SAMR 900 dz MH-70W Electronic	круглый	MH-70W	945mm	—	0,036m ³	5,55kg
450070/C...	SAMR 900 dz MH-100W	круглый	MH-100W	945mm	—	0,036m ³	6,95kg
450073/C...	SAMR 900 dz Światłówka	круглый	Люминесцентная лампа 23W	945mm	—	0,036m ³	5,35kg
450067/C.../P	SAMR 900 dz S-50W	плоский	S-50W	915mm	—	0,036m ³	6,55kg
450068/C.../P	SAMR 900 dz S-70W	плоский	S-70W	915mm	—	0,036m ³	6,75kg
450069/C.../P	SAMR 900 dz MH-70W	плоский	MH-70W	915mm	—	0,036m ³	6,75kg
450069E/C.../P	SAMR 900 dz MH-70W Electronic	плоский	MH-70W	915mm	—	0,036m ³	6,75kg
450070/C.../P	SAMR 900 dz MH-100W	плоский	MH-100W	915mm	—	0,036m ³	6,95kg

Код	Название	Крышка	Источник света	Высота [H]	Фундамент/ Анкерное устройство	Единичный объём	Вес светильника нетто
450073/C.../P	SAMR 900 dz Światłówka	плоский	Люминесцентная лампа 23W	915mm	—	0,036m ³	5,35kg
450015/C...	SAMR 1200 S-50W	круглый	S-50W	1245mm	B-0A / Z-0A	0,031m ³	6,25kg
450016/C...	SAMR 1200 S-70W	круглый	S-70W	1245mm	B-0A / Z-0A	0,031m ³	6,55kg
450017/C...	SAMR 1200 MH-70W	круглый	MH-70W	1245mm	B-0A / Z-0A	0,031m ³	6,55kg
450017E/C...	SAMR 1200 MH-70W Electronic	круглый	MH-70W	1245mm	B-0A / Z-0A	0,031m ³	5,35kg
450018/C...	SAMR 1200 MH-100W	круглый	MH-100W	1245mm	B-0A / Z-0A	0,031m ³	6,75kg
450021/C...	SAMR 1200 Światłówka	круглый	Люминесцентная лампа 23W	1245mm	B-0A / Z-0A	0,031m ³	5,15kg
450015/C.../P	SAMR 1200 S-50W	плоский	S-50W	1215mm	B-0A / Z-0A	0,031m ³	6,25kg
450016/C.../P	SAMR 1200 S-70W	плоский	S-70W	1215mm	B-0A / Z-0A	0,031m ³	6,55kg
450017/C.../P	SAMR 1200 MH-70W	плоский	MH-70W	1215mm	B-0A / Z-0A	0,031m ³	6,55kg
450017E/C.../P	SAMR 1200 MH-70W Electronic	плоский	MH-70W	1215mm	B-0A / Z-0A	0,031m ³	5,35kg
450018/C.../P	SAMR 1200 MH-100W	плоский	MH-100W	1215mm	B-0A / Z-0A	0,031m ³	6,75kg
450021/C.../P	SAMR 1200 Światłówka	плоский	Люминесцентная лампа 23W	1215mm	B-0A / Z-0A	0,031m ³	5,15kg
450074/C...	SAMR 1200 dz S-50W	круглый	S-50W	1245mm	—	0,043m ³	7,55kg
450075/C...	SAMR 1200 dz S-70W	круглый	S-70W	1245mm	—	0,043m ³	7,75kg
450076/C...	SAMR 1200 dz MH-70W	круглый	MH-70W	1245mm	—	0,043m ³	7,75kg
450076E/C...	SAMR 1200 dz MH-70W Electronic	круглый	MH-70W	1245mm	—	0,043m ³	6,65kg
450077/C...	SAMR 1200 dz MH-100W	круглый	MH-100W	1245mm	—	0,043m ³	7,95kg
450080/C...	SAMR 1200 dz Światłówka	круглый	Люминесцентная лампа 23W	1245mm	—	0,043m ³	6,45kg
450074/C.../P	SAMR 1200 dz S-50W	плоский	S-50W	1215mm	—	0,043m ³	7,55kg
450075/C.../P	SAMR 1200 dz S-70W	плоский	—	1215mm	—	0,043m ³	7,75kg
450076/C.../P	SAMR 1200 dz MH-70W	плоский	MH-70W	1215mm	—	0,043m ³	7,75kg
450076E/C.../P	SAMR 1200 dz MH-70W Electronic	плоский	MH-70W	1215mm	—	0,043m ³	6,65kg
450077/C.../P	SAMR 1200 dz MH-100W	плоский	MH-100W	1215mm	—	0,043m ³	7,95kg
450080/C.../P	SAMR 1200 dz Światłówka	плоский	Люминесцентная лампа 23W	1215mm	—	0,043m ³	6,45kg
450022/C...	SAMR 1200 W S-50W	круглый	S-50W	1245mm	B-0A / Z-0A	0,031m ³	6,45kg
450023/C...	SAMR 1200 W S-70W	круглый	S-70W	1245mm	B-0A / Z-0A	0,031m ³	6,75kg
450024/C...	SAMR 1200 W MH-70W	круглый	MH-70W	1245mm	B-0A / Z-0A	0,031m ³	6,75kg
450024E/C...	SAMR 1200 W MH-70W Electronic	круглый	MH-70W	1245mm	B-0A / Z-0A	0,031m ³	5,55kg
450025/C...	SAMR 1200 W MH-100W	круглый	MH-100W	1245mm	B-0A / Z-0A	0,031m ³	6,95kg
450028/C...	SAMR 1200 W Światłówka	круглый	Люминесцентная лампа 23W	1245mm	B-0A / Z-0A	0,031m ³	5,35kg

Код	Название	Крышка	Источник света	Высота [H]	Фундамент/ Анкерное устройство	Единичный объём	Вес светильника нетто
450022/C.../P	SAMR 1200 W S-50W	плоский	S-50W	1215mm	B-0A / Z-0A	0,031m ³	6,45kg
450023/C.../P	SAMR 1200 W S-70W	плоский	S-70W	1215mm	B-0A / Z-0A	0,031m ³	6,75kg
450024/C.../P	SAMR 1200 W MH-70W	плоский	MH-70W	1215mm	B-0A / Z-0A	0,031m ³	6,75kg
450024E/C.../P	SAMR 1200 W MH-70W Electronic	плоский	MH-70W	1215mm	B-0A / Z-0A	0,031m ³	5,55kg
450025/C.../P	SAMR 1200 W MH-100W	плоский	MH-100W	1215mm	B-0A / Z-0A	0,031m ³	6,95kg
450028/C.../P	SAMR 1200 W Światłówka	плоский	Люминесцентная лампа 23W	1215mm	B-0A / Z-0A	0,031m ³	5,35kg
450081/C...	SAMR 1200 W dz S-50W	круглый	S-50W	1245mm	—	0,043m ³	7,85kg
450082/C...	SAMR 1200 W dz S-70W	круглый	S-70W	1245mm	—	0,043m ³	8,15kg
450083/C...	SAMR 1200 W dz MH-70W	круглый	MH-70W	1245mm	—	0,043m ³	8,15kg
450083E/C...	SAMR 1200 W dz MH-70W Electronic	круглый	MH-70W	1245mm	—	0,043m ³	6,95kg
450084/C...	SAMR 1200 W dz MH-100W	круглый	MH-100W	1245mm	—	0,043m ³	8,35kg
450087/C...	SAMR 1200 W dz Światłówka	круглый	Люминесцентная лампа 23W	1245mm	—	0,043m ³	6,75kg
450081/C.../P	SAMR 1200 W dz S-50W	плоский	S-50W	1215mm	—	0,043m ³	7,85kg
450082/C.../P	SAMR 1200 W dz S-70W	плоский	S-70W	1215mm	—	0,043m ³	8,15kg
450083/C.../P	SAMR 1200 W dz MH-70W	плоский	MH-70W	1215mm	—	0,043m ³	8,15kg
450083E/C.../P	SAMR 1200 W dz MH-70W Electronic	плоский	MH-70W	1215mm	—	0,043m ³	6,95kg
450084/C.../P	SAMR 1200 W dz MH-100W	плоский	MH-100W	1215mm	—	0,043m ³	8,35kg
450087/C.../P	SAMR 1200 W dz Światłówka	плоский	Люминесцентная лампа 23W	1215mm	—	0,043m ³	6,75kg

Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013, Możliwość anodowania w 10 kolorach, z opcją wybłyszczania

